


SEMOVENTI GOMMATI DIESEL PER CANTIERI NAVALI

PORTATE 120-1190 t


SERIE SGD VCP4 E CN

Tipo	Portata in t	Dimensioni piano di carico	
		lunghezza x larghezza in mm	altezza in mm
120/2	120	10000 x 5000	1550 + 700
190/3	190	13000 x 5500	1550 + 700
260/4	260	15000 x 6000	1550 + 700
320/5	320	15000 x 6000	1550 + 700
390/6	390	18500 x 6000	1550 + 700
450/7	450	21000 x 6000	1550 + 700
520/8	520	18500 x 8000	1550 + 700
590/9	590	18500 x 8000	1550 + 700
1190/18	1190	23000 x 10000	1550 + 700

SISTEMI DI STABILITÀ



TIPOLOGIE DI STERZATURA




SEMOVENTI GOMMATI DIESEL PER INDUSTRIE SIDERURGICHE

PORTATE 35-174 t

SERIE SGD VCP4 E IS

Tipo	Portata in t	Dimensioni piano di carico	
		lunghezza x larghezza in mm	altezza in mm
55/3 CE	55	6000 x 2700	1100 + 600
75/4 CE	75	7000 x 2700	1100 + 600
95/5 CE	95	8000 x 2700	1100 + 600
115/6 CE	115	9000 x 2700	1100 + 600
111/6 CE	111	12500 x 2700	1100 + 600
135/7 CE	135	10000 x 2700	1100 + 600
155/8 CE	155	11000 x 2700	1100 + 600
174/9 CE	174	12500 x 2700	1100 + 600




SERIE SGD VCP4 E IS

Tipo	Portata in t	Dimensioni piano di carico	
		lunghezza x larghezza in mm	altezza in mm
35/2 CI	35	7000 x 2700	1200 + 600
55/3 CI	55	9000 x 2700	1200 + 600
75/4 CI	75	10500 x 2700	1200 + 600
95/5 CI	95	12500 x 2700	1200 + 600
115/6 CI	115	14000 x 2700	1200 + 600



SERIE SGD VCP4 E IS

Tipo	Portata in t	Dimensioni piano di carico	
		lunghezza x larghezza in mm	altezza in mm
111/6 2CI	111	15500 x 2700	1200 + 600
135/7 2CI	135	17000 x 2700	1200 + 600
155/8 2CI	155	18500 x 2700	1200 + 600
174/9 2CI	174	20000 x 2700	1200 + 600



SERIE VS – VS/VSP1 – VSP1 – VSP2/A

PORTATE 10-90 t

SERIE SGD VS

Portata in t	Dimensioni piano di carico lunghezza x larghezza in mm					
	3000 x 2000	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500
10	3000 x 2000	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500
15	3000 x 2000	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500
20	3000 x 2000	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500
25	3000 x 2000	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500

SERIE SGD VS/VSP1

Portata in t	Dimensioni piano di carico lunghezza x larghezza in mm					
	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500
27	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500
32	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500
40	4000 x 2000	5000 x 2000	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500

SERIE SGD VSP1

Portata in t	Dimensioni piano di carico lunghezza x larghezza in mm				
	4000 x 2500	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500
45	4000 x 2500	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500
50	4000 x 2500	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	10000 x 2500

SERIE SGD VSP2/A

Portata in t	Dimensioni piano di carico lunghezza x larghezza in mm					
	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	8000 x 3200	10000 x 2500	10000 x 3200
60	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	8000 x 3200	10000 x 2500	10000 x 3200
70	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	8000 x 3200	10000 x 2500	10000 x 3200
80	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	8000 x 3200	10000 x 2500	10000 x 3200
90	5000 x 2500	6000 x 2500	8000 x 2500	8000 x 3200	10000 x 2500	10000 x 3200